


# Grunnmur Tynn

533112

|   |   |
|---|---|
| <b>Kommersielt produktnavn:</b> Grunnmur Tynn   | <b>Produsent:</b> Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| <b>Bruksområde:</b> Membran til fugtisolering   | <b>AVCP System:</b> 3                               |
| <b>Teknisk kontrollorgan:</b> SINTEF NO 1071  |   |
| <b>Produktstandard:</b> EN 14909: Tetningsmaterialer på rull - Svillmembraner og murfuktsperre av plast eller gummi |   |

| Egenskap                                  | Metode     | Enhet | Verdi |
|---|------------|-------|-------|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1 | -     | F     |
| Vanntetthet                               | EN-1928    | -     | W1    |
| Punktering, slag, metode A                | EN-12691   | mm    | 450   |
| Vanntetthet etter aldring                 | EN-1928    | -     | NPD   |
| Vanntetthet etter kjemisk eksponering     | -          | -     | NPD   |

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

| Navn og tittel                                     | Sted og dato for utstedelse | Signatur  |
|--|-----------------------------|---|
| Raquel Flavio<br>Miljø- og dokumentasjonsansvarlig | Porsgrunn, 2025.09.17       |  |