


Laufrostanlage

748413

| | |
|--|--|
| Kommerzieller Produktname: Laufrostanlage | Produzent: Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika |
| Anwendungsgebiet: Dachsicherheit | AVCP System: 3 |
| Technisches Kontrollorgan: DNV No. 0575 | |
| Produktstandard: EN 516: Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte | |

| Eigenschaft | Methode | Einheit | Wert |
|--|-----------------------|---------|--------------------|
| Beständigkeit bei mechanischer Belastung | EN 516:2006 - 5 | - | Bestanden |
| Mechanische Beständigkeit | EN 516:2006 - 7.1,7.2 | mm | Erfüllt Klasse 2-B |
| Externes Brandverhalten | - | - | Satisfactory |
| Brandverhalten | EN516:2006 - 7.3 | - | Klasse A1 |

Die Leistungen des Produkts entsprechen der erklärten Leistungen in der o.g. Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

| Name und Position | Ort/Datum der Ausstellung | Unterschrift |
|--|---------------------------|---|
| Aleš Hodinář Finance and Operations Manager | Olomouc, 2025.09.17 |  |