Ett-Trinns Stigetrinn

797613, 797614, 797626

Kommersielt produktnavn : Ett-Trinns Stigetrinn	**Produsent :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Trinn på skrå tak	**AVCP System :** 3
Teknisk kontrollorgan : RISE Research Institutes of Sweden AB No. 0402	
Produktstandard : EN 516: Prefabrikkert tilbehør for tak - Utstyr for takatkomst - Takbruer, brede og smale taktrinn	

Egenskap	Metode	Verdi	Enhet
Ekstern Brannytelse	EN 516 - 7.3	Broof*	-
Reaksjon på brann	EN 516 - 7.3	A1*	-
Holdbarhet av mekanisk motstand	EN 516 - 5	Tilfredstillende	-
Statisk belastning	EN 516 - 8.1.2	Tilfredstiller klasse 1 (C1)*	-

*A1 og *Broof: Ansees å tilfredstille i henhold til EN516 - 7.3
*Klasse 1: Utstyr som ikke kan brukes som forankringspunkt for sikkerhetssele

Produktet er testet som komplett system med tilhørende innfeste.

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn , 2026.09.29	