Mestertekk

521301, 521313, 521216

Kommercielt produktnavn : Mestertekk	**Producent :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde : Tetningsmaterialer på rull	**AVCP System :** 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Fleksible membraner til fugtisolering - Forstærket tagpap - Definitioner og egenskaber	

Egenskaber	Metode	Værdi	Enhed
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vandtæthed	EN 1928	Bestået	-
Trækstyrke Langs	EN 12311-1	1000 ± 20 %	N/50 mm
Trækstyrke Tværs	EN 12311-1	800 ± 20 %	N/50 mm
Brudforlængelse Langs	EN 12311-1	45 ± 10	%
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-1	50 ± 10	%
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	300 ± 25 %	N
Rivstyrke, tværs	EN 12310-1	320 ± 20 %	N
Spaltestyrke i skjøt	EN 12316-1	210 ± 20 %	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	EN 12317-1	750 ± 20 %	N/50 mm
Vedhæft af granulat	EN 12039	≤ 1.0	g
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	EN 1110	0	mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A	EN 12691	800	mm
Punktering, Statisk last, metode A	EN 12730	20	kg
Fleksibilitet i kulde efter ældring	EN 1109-1	-20	°C
Sundheds- og miljøskadelige stoffer	EU-forordninger	Ingen	-

Egenskaben sikkerhed mod brand for tagkonstruktioner omfatter flere komponenter som ikke bliver leveret af Isola AS. Sikkerhed mod brand kan derfor ikke deklareres i denne ydelse erklæring. Isola AS har testet produktet efter ENV 1187 som omfatter brandklassificering på flere faktiske konstruktioner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentation gives ved forespørgsel

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar. underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn , 2026.10.26	