

# Platon Injusteringsspjäll 100

För inställning av luftvärden i Mekaniskt Ventilerade Platonsystem

## Beskrivning:

Särskilt anpassat och utvecklat lågflödesspjäll till Mekaniskt ventilerade Platongolv.

Platon Injusteringsspjäll är tillverkad av plåt, har ett reglerbart spjällblad och en mittcentrerad dysa. 2 mätnipplar på över och undersidan för avläsning.

Platon Spjäll har anslutningsmått Ø 100 mm till ventilationskanal mot fläkt och mot Platon stös.

## Användningsområde:

Platon Injusteringsspjäll är ett särskilt anpassat och utvecklat lågflödesspjäll till Mekaniskt Ventilerade Platongolv och väggar. Platon Injusteringsspjäll är tillverkad av plåt, har ett reglerbart spjällblad och en mittcentrerad dysa. 2 mätnipplar på över och undersidan för avläsning. Platon Spjäll har anslutningsmått Ø 100 mm till ventilationskanal mot fläkt och mot Platon Ventilationsstos.

## Montering:

Spjället ska placeras på en rak kanal 1–2 m från Ventilationsstos. Vid eventuell inklädning av spjället ska en inspektionslucka min. 200 x 200 mm monteras mittcentrerat framför spjället så att spällskruven kan vridas samt att spjällets frontlucka enkelt kan öppnas för injustering och kontroll.

Vid stora mek. ventilerade golvprojekt med många sugpunkter ska injustering av allmänventilationen inkl. spjäll vara utfört av en fackman innan den slutliga kontrollen av det ventilerade golvet utförs.

Vid anslutning till ett befintligt ventilationssystem så ska det före spjället, finnas ett tillgängligt kanaltryck mellan -100 Pa till -150 Pa. Detta för att kunna säkerställa korrekt projekterat injusteringvärde och avsedd funktion.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)



**Lagring:**

Ska lagras inomhus i originalförpackning.

**Tillbehör till:**

Platon Multi 2.05 x 20 m

Platon Gulv

Platon Vifte EC 100

**Tillbehör:**

Platon Dysa

**Godkännande och garantier**

# Platon Injusteringsspjäll 100<sup>414804</sup>

| Produktdata           | Värde | Beteckning |
|-----------------------|-------|------------|
| Anslutning diameter ø | 100   | mm         |
| Bredd                 | 150   | mm         |
| Längd                 | 150   | mm         |
| Material              | Plåt  | -          |
| Höjd                  | 250   | mm         |
| Vikt (pr enhet)       | 1885  | g          |

