

Sicherheitsdachhaken

797413, 797414, 797426

Beschreibung :

Der Sicherheitsdachhaken ist für eine dauerhafte und vorschriftsgemäße Verankerung in der Dachkonstruktion (Powertekk) bzw. Dachschalung/Vordeckbahn (Schindeln) entwickelt und dient als Anschlagpunkt für Auffanggurte. Das Produkt ist Teil des Isola Dachsicherheitssystems und benötigt separate Befestigungen für entweder Bitumenschindel- oder Metaldächer, für eine sichere und flexible Montage.



Anwendungsgebiet :

Wird als Anschlagpunkt für die Absturzsicherung bei Arbeiten auf Steildächern verwendet. Fest im Dach verankert, bietet der Sicherheitsdachhaken einen sicheren Anschlagpunkt für Sicherungsseile und andere persönliche Absturzausrüstung für Dachdecker oder Schornsteinfeger beim Dachdecken, Inspektion, Service und Wartung am Dach. Geeignet für Wohnhäuser, Ferienhäuser und Gewerbebauten, bei denen Absturzsicherung und sicheres Begehen des Dachs wichtig sind. Für die Montage sind separate Befestigungsprodukte erforderlich, siehe Zubehör unten auf der Produktseite.

Lagerung :

Trocken lagern

Zubehör :

Grundplatte Bitumenschindel
Systemhalter Exclusive/Nordic
Systemhalter Plano
Fixierschiene 125 cm

Zubehör für :

Isola Bitumendachschindel Premium
Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Hochglanz
Powertekk Plano
Weiteres Zubehör auf www.isola-platon.de



Zulassungen und Garantie**Verarbeitung :**

Der Sicherheitsdachhaken wird mit 2 Grundplatten für Bitumenschindeln bzw. 2 Systemhalter für Powertekk Exclusive/Nordic oder Plano am Dach montiert, die separat bestellt werden müssen. Bei Powertekk-Dächern ist zusätzlich eine Fixierschiene erforderlich. Folgen Sie der Montageanleitung oder scannen Sie den QR-Code auf dem Produkt.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zusätzliche Befestigungsprodukte benötigt:**Powertekk Exclusive/Nordic**

2 Stk. Systemhalter Exclusive/Nordic (798713) + 1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910)

Powertekk Plano

2 Stk. Systemhalter Plano (798813) + 1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910)

Bitumendachschindeln

2 Stk. Systemhalter Takshingle (798613)

Siehe Montageanleitung für Erweiterungsmöglichkeiten.



Sicherheitsdachhaken

Produktdaten	Wert	Benennung
Gedeckte Fläche	43x475x120mm	mm
Material	Steel DX51D Z310	-
Dachneigung	10°-60°	-
Gewicht (per Einheit)	0,63	g

Artikelnummer
797426
797413
797414

Eigenschaften	Methode	Wert
Mechanische Festigkeit	EN517 - 7.1, 7.2, 7.3	Erfüllt die Anforderungen von Typ A*
Externes Brandverhalten	EN 517 - 7.4	Broof*
Brandverhalten	EN 517 - 7.4	A1*
Dauerhaftigkeit des mechanischen Widerstandes	EN 517 - 5	Anforderungen erfüllt

