Mestertekk

521301, 521313

Kereskedelmi termék neve : Mestertekk	**Gyártó :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Alkalmazási terület : Tetningsmaterialer på rull	**AVCP System :** 2+
Értesített testület : SINTEF NO 1071	
Termék szabvány : EN 13707: Hajlékony vízszigetelő lemezek. Szálerősített bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére. Fogalommeghatározások és jellemzők	

Tulajdon	Módszer	Érték	Egység
Teljesítmény külső tűz esetén az EN 13501-5 szerint	EN 13501-5	Froof*	-
Ellenállóképesség víz behatolással szemben	EN 1928	Sikeres	-
Húzóerő-állóság MD	EN 12311-1	1000 ± 20 %	N/50 mm
Húzóerő-állóság CMD	EN 12311-1	800 ± 20 %	N/50 mm
Nyúlás maximális húzóerőnél MD	EN 12311-1	45 ± 10	%
Nyúlás maximális húzóerőnél CMD	EN 12311-1	50 ± 10	%
Szakadásállóság MD	EN 12310-1	300 ± 25 %	N
Szakadásállóság CMD	EN 12310-1	320 ± 20 %	N
Spaltestyrke i skjøt	EN 12316-1	210 ± 20 %	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	EN 12317-1	750 ± 20 %	N/50 mm
Védőbevonat ragasztóanyaga	EN 12039	≤ 1.0	g
Hajlékonyság	EN 1109	-20	°C
Folyásállóság magasabb hőmérsékleten mesterséges öregedés után	EN-1110	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	EN 12691	800	mm
Punktering, Statisk last, metode A	EN 12730	20	kg
Fleksibilitet i kulde etter aldring	EN 1109-1	-20	°C
Helse- og miljøsfarlige stoffer	EU-forskrifter	Ingen	-

*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.

A termék tulajdonságai megfelelnek a fenti teljesítményre vonatkozó nyilatozatnak. A jelen teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségi körében került kiadásra

Név és cím	Kiadás helye és dátuma	Aláírás
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2026.10.14	